

# **INFLUENCE OF PREPARATION CONDITIONS ON THE STRUCTURE OF PHOTOCROSSLINKED SOLVOGELS**

Marcus Heinze<sup>a,b</sup>, Doris Pospiech<sup>a</sup>, Brigitte Voit<sup>a,b</sup>, Stefan Baudis<sup>c</sup>, Robert Liska<sup>c</sup>,  
Anna Naumova<sup>d</sup>, Kai Saalwächter<sup>d</sup>, Urs Lendenmann<sup>e</sup>, Carlo Bolis<sup>e</sup>  
and Norbert Moszner<sup>e</sup>

<sup>a</sup>Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V., 01069 Dresden, Germany

<sup>b</sup>Department of Chemistry and Food Chemistry, Technische Universität Dresden,  
01069 Dresden, Germany

<sup>c</sup>Institute of Applied Synthetic Chemistry, TU Vienna, 1040 Vienna, Austria

<sup>d</sup>Institute of Physics, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 06120 Halle/Saale,  
Germany

<sup>e</sup>Ivoclar Vivadent AG, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

Dient als Platzhalter, wird nachgereicht, aus patentrechtlichen Gründen, abgesprochen  
mit hkrebs.

---

[1] If you need to include references, please put them into square brackets (Times New Roman, 10  
Points)